

Facadebogstaver & logoer

Med og uden lys






RD Skilte har med dette katalog samlet de mest relevante typer af Facadebogstaver & Logoer.

Vi ønsker at gøre kommunikationen mellem dig som kunde og os som producent let og ubesværet, samtidig kan du lettere informere din kunde om hvad type du tilbyder som løsning på den konkrete opgave.

Når du sender forespørgsel og ordre så referer til ønsket type.

Indhold


Skilteprofiler	4
P00 Udfræst uden lys	4
P01 3D uden lys.....	4
P3 LED lys bagud.....	5
P4 LED lys i front.....	5
P5+3 LED lys i front og bagud	6
P5S LED lys i front.....	6
P5S+3 LED lys i front og bagud	7
P6 LED lys i front.....	7
P8 LED lys i front og side	8
P8+3 LED lys i front, side og bagud.....	8
P10 LED lys i front og side	9
P10A LED lys i side og bagud	9
P11 LED med neon-effekt.....	10
P12 LED lys med cirkus-effekt.....	10
P13 Lyspære med cirkus-effekt.....	11



P00

Udfræst uden lys

- Udførelse: Bogstav/logo udfræst i materiale uden svøb
Materiale: Mange muligheder som plexi, PVC, aluminium, rustfrit stål, mv.
LED lys: Nej
Behandling: Ubehandlet, pulverlakering, vådlakering, overfladebehandling efter opgave
Farve: Pulverlakering i standard k5 RAL farve
Opsætning: Der medleveres 1:1 opsætningskabelon



Dag


Nat



P01

3D uden lys

- Udførelse: Bogstav/logo udfræst i materiale med svøb.
Materiale: Aluminium, rustfrit stål.
LED lys: Nej
Behandling: Ubehandlet, pulverlakering, vådlakering, overfladebehandling efter opgave.
Farve: Pulverlakering i standard k5 RAL farve
Opsætning: Der medleveres 1:1 opsætningskabelon



Dag


Nat



P3

LED lys bagud


- Udførelse: Bogstav/logo udfræst i materiale med svøb
Materiale: Aluminium, rustfrit stål
LED lys: Ja
Behandling: Ubehandlet, pulverlakering, vådlakering, overfladebehandling efter opgave
Farve: Pulverlakering i standard k5 RAL farve
Opsætning: Der medleveres 1:1 opsætningskabelon



P4

LED lys i front

- Udførelse: Front er udfræst opal plexi og fastholdes til svøbet med lakeret aluprofil. Svøb i aluminium som standard, men tilbydes også i rustfrit stål.
Materiale: Aluminium, rustfrit stål, plexi
LED lys: Ja
Behandling: Ubehandlet, pulverlakering, vådlakering, overfladebehandling efter opgave.
Farve: Pulverlakering i standard k5 RAL farve
Opsætning: Der medleveres 1:1 opsætningskabelon



P5+3

LED lys i front og bagud

Udførelse: Front er udfræst opal plexi og fastholdes til svøbet med plexi eller PVC kant pålimet fronten. Skrue gennem svøb ind i plexikanten. Bagpladen er udført i klar plexi. Svøb i aluminium som standard, men tilbydes også i rustfrit stål.


Materiale: Aluminium, rustfrit stål, plexi

LED lys: Ja

Behandling: Ubehandlet, pulverlakering, vådlakering, overfladebehandling efter opgave.

Farve: Pulverlakering i standard k5 RAL farve

Opsætning: Der medleveres 1:1 opsætningsskabelon



Dag

Nat



P5S

LED lys i front

Udførelse: Front er udfræst opal plexi og fastholdes til svøbet med plexi eller PVC kant pålimet fronten. Skrue gennem svøb ind i plexikanten. Svøb i aluminium som standard, men tilbydes også i rustfrit stål.


Materiale: Aluminium, rustfrit stål, plexi

LED lys: Ja

Behandling: Ubehandlet, pulverlakering, vådlakering, overfladebehandling efter opgave.

Farve: Pulverlakering i standard k5 RAL farve

Opsætning: Der medleveres 1:1 opsætningsskabelon



Dag

Nat



P5S+3

LED lys i front og bagud

Udførelse: Front er udfræst opal plexi og fastholdes med lille skrue gennem svøb ind i plexikanten. Bagpladen er udført i klar plexi. Svøb i aluminium som standard, men tilbydes også i rustfrit stål.


Materiale: Aluminium, rustfrit stål, plexi

LED lys: Ja

Behandling: Ubehandlet, pulverlakering, vådlakering, overfladebehandling efter opgave.

Farve: Pulverlakering i standard k5 RAL farve

Opsætning: Der medleveres 1:1 opsætningsskabelon



Dag

Nat



P6

LED lys i front

Udførelse: Front er tapfræst opal plexi og fastholdes med lille skrue gennem svøb. Svøb i aluminium som standard, men tilbydes også i rustfrit stål.


Materiale: Aluminium, rustfrit stål, plexi

LED lys: Ja

Behandling: Ubehandlet, pulverlakering, vådlakering, overfladebehandling efter opgave.

Farve: Pulverlakering i standard k5 RAL farve

Opsætning: Der medleveres 1:1 opsætningsskabelon



Dag

Nat



P8

LED lys i front og side

Udførelse: Front er udfræst opal plexi.
Svøb er opal plexi.


Materiale: Opal plexi + PVC

LED lys: Ja

Behandling: -

Farve: Standard hvid opal men kan også leveres i andre farver, spørg på aktuelle muligheder

Opsætning: Der medleveres 1:1 opsætningsskabelon



Dag

Nat



P8+3

LED lys i front, side og bagud

Udførelse: Front er udfræst opal plexi.
Svøb er opal plexi.


Materiale: Opal plexi

LED lys: Ja

Behandling: -

Farve: Standard hvid opal men kan også leveres i andre farver, spørg på aktuelle muligheder

Opsætning: Der medleveres 1:1 opsætningsskabelon



Dag

Nat



P10

LED lys i front og side

Udførelse: Front er tapfræst opal eller klar plexi og fastholdes med lille skrue gennem svøb. Svøb i aluminium som standard, men tilbydes også i rustfrit stål.


Materiale: Aluminium, rustfrit stål, plex

LED lys: Ja

Behandling: -

Farve: Pulverlakering i standard k5 RAL farve

Opsætning: Der medleveres 1:1 opsætningskabelon



Dag

Nat



P10A

LED lys i side og bagud

Udførelse: Bagplade er tapfræst opal eller klar plexi og fastholdes med lille skrue gennem svøb. Svøb i aluminium som standard, men tilbydes også i rustfrit stål.


Materiale: Aluminium, rustfrit stål, plex

LED lys: Ja

Behandling: -

Farve: Pulverlakering i standard k5 RAL farve

Opsætning: Der medleveres 1:1 opsætningskabelon



Dag

Nat



P11

LED med neon-effekt

Udførelse: Front, udførelse: bogstav / logo hvor fronten er en kombination af lakeret aluminium og plexi. Svøb, udførelse: Svøbet er lakeret aluminium.


Materiale: Aluminium

LED lys: Ja

Behandling: Ubehandlet, pulverlakering, vådlakering, overfladebehandling efter opgave.

Farve: Pulverlakering i standard k5 RAL farve

Opsætning: Der medleveres 1:1 opsætningskabelon



Dag

Nat



P12

LED lys med cirkus-effekt

Udførelse: Front, udførelse: bogstav / logo hvor fronten er en kombination af lakeret aluminium og LED. Svøb, udførelse: Svøbet er lakeret aluminium.


Materiale: Aluminium

LED lys: Leveres som standard med plan LED lyskilde

Behandling: Ubehandlet, pulverlakering, vådlakering, overfladebehandling efter opgave.

Farve: Pulverlakering i standard k5 RAL farve

Opsætning: Der medleveres 1:1 opsætningskabelon



Dag

Nat



P13

Lyspære med cirkus-effekt

Udførelse: Front er en kombination af lakeret aluminium og E14 gevind. Svøb i lakeret aluminium.


Materiale: Aluminium

Lys: Leveres som standard med E14 sokkel uden lyskilde

Behandling: Ubehandlet, pulverlakering, vådlakering, overfladebehandling efter opgave.

Farve: Pulverlakering i standard k5 RAL farve

Opsætning: Der medleveres 1:1 opsætningskabelon



Dag



Nat

